

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### 第1部分 化学品及企业标识

#### 1.1 产品标识

注册名称

**WELD-ON 776 MILKY (China)**

产品类别

Low VOC ABS Solvent Cement

#### 1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

相关识别用途

黏着剂

ABS Solvent Cement

#### 1.3 安全数据表供货商详细信息

IPS Adhesive (Jiaxing) Co., Ltd.  
2008 Xinqun Road, Economic Development Zone  
314200 Pinghu Zhejiang  
中国

电话: 86-573-84252212

#### 1.4 紧急电话号码

紧急信息服务

CHEMTEL: (800) 255-3924; International (813) 248-0585

### 第2部分 危险性概述

#### 2.1 物质或混合物之分类

依据 GHS 分类

| 危害分类                      | 类别 |
|---------------------------|----|
| 易燃液体                      | 2  |
| 急性毒性 (口服)                 | 5  |
| 重度眼睛伤害/眼睛刺激               | 2  |
| 特定目标器官毒性 - 单一暴露 (麻醉作用、嗜睡) | 3  |

缩写全文: 参阅第 16 节.

最重要之不良物理化学、人体健康与环境影响

产品可燃且可能由潜在引火源引燃.

#### 2.2 标示组件

标示

- 讯号字

危险

- 图示

GHS02, GHS07



## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### - 危害说明

|      |            |
|------|------------|
| H225 | 高度易燃液体和蒸气. |
| H303 | 吞咽可能有害.    |
| H319 | 造成严重眼刺激.   |
| H336 | 可引起昏睡或眩晕.  |

### - 防范说明

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| P101           | 如需求医：随身携带产品容器或标签.                          |
| P102           | 儿童不得接触.                                    |
| P103           | 使用前请读标签.                                   |
| P210           | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟.                       |
| P240           | 容器和装载设备接地/等势联接.                            |
| P241           | 使用防爆的电气/通风/照明设备.                           |
| P242           | 只能使用不产生火花的工具.                              |
| P243           | 采取防止静电放电的措施.                               |
| P261           | 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾.                      |
| P271           | 只能在室外或通风良好之处使用.                            |
| P280           | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具.                    |
| P303+P361+P353 | 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴.          |
| P304+P340      | 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位.                  |
| P305+P351+P338 | 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗. |
| P312           | 如感觉不适，呼叫急救中心/医生.                           |
| P370+P378      | 火灾时：使用灭火砂、二氧化碳或干粉灭火器灭火.                    |
| P403+P233      | 存放在通风良好的地方。保持容器密闭.                         |
| P403+P235      | 存放在通风良好的地方。保持低温.                           |
| P405           | 存放处须加锁.                                    |
| P501           | 处置内装物/容器于工业燃烧动力厂.                          |

### - 危害成分标示

2-丁酮, 丙酮

## 2.3 其他危害

泄漏/滑移产品之特殊滑移危险.

### PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

### 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .

## 第3部分 成分/组成信息

### 3.1 物质

不相关 (混合物)

### 3.2 混合物

混合物说明

| 物质名称 | 识标                | 重量 %      | 依据 GHS 分类                                                                             |
|------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-丁酮 | CAS 编号<br>78-93-3 | 40 - < 50 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Acute Tox. 5 / H303<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

| 物质名称                                    | 标识                  | 重量 %      | 依据 GHS 分类                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| acrylonitrile-butadiene-styrene polymer | CAS 编号<br>9003-56-9 | 35 – < 45 |                                                                |
| 丙酮                                      | CAS 编号<br>67-64-1   | 15 – < 25 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336 |
|                                         |                     |           |                                                                |

### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

## 第4部分 急救措施

### 4.1 急救措施说明

#### 一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

#### 吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。提供新鲜空气。

#### 皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

#### 眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟，将眼睑撑开。

#### 摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

### 4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

麻醉作用。

### 4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

## 第5部分 消防措施

### 5.1 灭火剂

#### 适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

#### 不适当灭火剂

水柱

### 5.2 物质或混合物造成之特殊危害

通风不足且/或在使用时，可能产生易燃/易爆的蒸气-空气混合物。溶剂蒸气比空气重，因此可能分散到地上。未通风场所，例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等，特别易有易燃物质或混合物。

#### 有害燃烧产品

氮氧化物 (NO<sub>x</sub>), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

**WELD-ON 776 MILKY (China)**

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

闪点

-17 °C 关闭的坩埚

**5.3 救火员建议**

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。

**第6部分 泄漏应急处理****6.1 人员防范、保护装备与紧急程序**

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

**6.2 环境防范**

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。

**6.3 围阻与清洁方法及材料**

抑制溢漏之建议

排水覆盖

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去（例如布、刷毛布）。收集溢漏：锯末，硅藻土，沙，万用吸附剂

适当围阻技术

吸收材料之使用。

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃。通风影响区域。

**6.4 参阅其他节**

危害燃烧产品：参阅第 5 节。个人防护装备：参阅第 8 节。不相容材料：参阅第 10 节。废弃考虑：参阅第 13 节。

**第7部分 操作处置与储存****7.1 安全处理防范**

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置。避免引燃源。远离引火源 - 禁止吸烟。采取预防措施避免静电放电。仅在通风良好处使用。由于爆炸危险，避免蒸气泄漏入地下室、烟道与沟渠。接地/搭接容器与接收设备。使用防爆电气/通风/照明设备。只能使用无火花工具。

- 特定注意事项/细节

未通风场所，例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等，特别易有易燃物质或混合物。蒸气重于空气，散布于地面并与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能与空气生成爆炸性混合物。

一般工作卫生建议

使用后清洗双手。在工作区域不可饮食或抽烟。进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将食物或饮料放置于化学品附近。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。远离饮食及动物饲料。

**7.2 安全储存条件，包含任何不兼容性**

管理相关风险

- 爆炸性气体环境

容器保持紧闭储存于通风良好处。使用区域及总通风装置。保持低温。避免阳光照射。

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

- 可燃性危害  
远离引火源 - 禁止吸烟. 远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟. 采取预防措施避免静电放电. 避免阳光照射.
- 通风要求  
使用区域及总通风装置. 接地/搭接容器与接收设备.
- 包装兼容性  
只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装.

### 7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览.

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)

| 国家 | 剂名         | CAS 编号   | 标识  | PC-TWA [ppm] | PC-TWA [mg/m³] | PC-STEL [ppm] | PC-STEL [mg/m³] | MAC [ppm] | MAC [mg/m³] | 注记 | 来源      |
|----|------------|----------|-----|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|----|---------|
| CN | 1,3-丁二烯    | 106-99-0 | OEL |              | 5              |               |                 |           |             |    | GBZ 2.1 |
| CN | 丙酮         | 67-64-1  | OEL |              | 300            |               | 450             |           |             |    | GBZ 2.1 |
| CN | 甲乙酮 (2-丁酮) | 78-93-3  | OEL |              | 300            |               | 600             |           |             |    | GBZ 2.1 |

#### 注记

MAC 最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL 短期暴露限制: 不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关 (除非另外说明)

PC-TWA 时量平均 (长期暴露限制): 测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值 (除非另外说明)

#### 生物限制值

| 国家 | 剂名      | 参数                           | 注记   | 标识  | 值        | 来源      |
|----|---------|------------------------------|------|-----|----------|---------|
| CN | 1,3-丁二烯 | 尿中 1,2-双羟基-4- (N-乙酰 半胱氨酸) 丁烷 | crea | BLV | 2,9 mg/g | GBZ 2.1 |
| CN | 丙酮      | 丙酮                           |      | BLV | 50 mg/l  | GBZ 2.1 |

#### 注记

crea 肌酸酐

#### 成分相关 DNEL

| 物质名称 | CAS 编号  | 端点   | 阈值               | 防护目标, 暴露途径 | 使用于     | 暴露时间      |
|------|---------|------|------------------|------------|---------|-----------|
| 2-丁酮 | 78-93-3 | DNEL | 600 mg/m³        | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| 2-丁酮 | 78-93-3 | DNEL | 1.161 mg/kg 体重/天 | 人体, 皮肤     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| 丙酮   | 67-64-1 | DNEL | 1.210 mg/m³      | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| 丙酮   | 67-64-1 | DNEL | 2.420 mg/m³      | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 急性 - 局部影响 |
| 丙酮   | 67-64-1 | DNEL | 186 mg/kg 体      | 人体, 皮肤     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

| 成分相关 DNEL |        |    |     |            |     |      |
|-----------|--------|----|-----|------------|-----|------|
| 物质名称      | CAS 编号 | 端点 | 阈值  | 防护目标, 暴露途径 | 使用于 | 暴露时间 |
|           |        |    | 重/天 |            |     |      |

| 成分相关 PNEC |         |      |             |      |             |           |
|-----------|---------|------|-------------|------|-------------|-----------|
| 物质名称      | CAS 编号  | 端点   | 阈值          | 生物体  | 环境区块        | 暴露时间      |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 55,8 mg/l   | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 55,8 mg/l   | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 709 mg/l    | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 284,7 mg/kg | 水生生物 | 淡水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 284,7 mg/kg | 水生生物 | 海水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮      | 78-93-3 | PNEC | 22,5 mg/kg  | 陆生生物 | 土壤          | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 10,6 mg/l   | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 1,06 mg/l   | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 100 mg/l    | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 30,4 mg/kg  | 水生生物 | 淡水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 3,04 mg/kg  | 水生生物 | 海水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 丙酮        | 67-64-1 | PNEC | 29,5 mg/kg  | 陆生生物 | 土壤          | 短期 (单一事件) |

### 8.2 暴露控制

#### 适当工程控制

总通风装置.

#### 个体保护措施 (个人防护装备)

##### 眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

##### 皮肤防护

##### - 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

##### - 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

##### 呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

##### 环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### 第9部分 理化特性

#### 9.1 基本物理与化学性质信息

##### 外观

|      |          |
|------|----------|
| 物理状态 | 液体 (黏稠)  |
| 颜色   | milky    |
| 粒子   | 不相关 (液体) |
| 气味   | 特征性      |

##### 其他安全参数

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| pH (值)      | 未定                |
| 熔点/凝固点      | 未定                |
| 初沸点与沸腾范围    | 56,05 °C          |
| 闪点          | -17 °C            |
| 闪点          | 1,4 °F            |
| 蒸发率         | 未定                |
| 可燃性 (固态、气态) | 不相关, (流体)         |
| 蒸气压         | 240 hPa 于 20 °C   |
| 密度          | 0,9 g/cm³ 于 73 °F |
| 蒸气密度        | 此信息无法取得           |
| 溶解度         | 未定                |

##### 分配系数

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| - 正辛醇/水 (log KOW) | 此信息无法取得                |
| 自燃温度              | 465 °C (自燃温度 (液体与气体) ) |

##### 黏度

|          |                  |
|----------|------------------|
| - 动力黏度   | 4.000 cP 于 73 °F |
| 爆炸性质     | 无                |
| 氧化性质     | 无                |
| 9.2 其他信息 | 没有额外信息           |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### 第10部分 稳定性和反应性

#### 10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。混合物包含反应性物质。引火风险。

若加热：

引火风险

#### 10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

#### 10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

#### 10.4 避免情况

远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟。

防止火灾或爆炸提示

使用防爆电气/通风/照明设备。只能使用无火花工具。采取预防措施避免静电放电。

#### 10.5 不相容材料

氧化剂

#### 10.6 有害分解产品

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

### 第11部分 毒理学信息

#### 11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据。

分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

**依据 GHS 分类**

急性毒性

吞食可能有害。

- 急性毒性预估 (ATE)

口服

4.465 mg/kg

成分之急性毒性预估 (ATE)

| 物质名称 | CAS 编号  | 暴露途径 | ATE         |
|------|---------|------|-------------|
| 2-丁酮 | 78-93-3 | 口服   | 2.054 mg/kg |

皮肤腐蚀性/刺激性

不应分类为腐蚀/刺激皮肤。

重度眼睛伤害/眼睛刺激

造成重度眼部刺激。

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。



## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

## 生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

## 致癌性

不应分类为致癌性。

## 生殖毒性

不应分类为生殖毒性物。

## 特定目标器官毒性 - 单一暴露

可能引起困倦或头晕。

## 特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。

## 呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

## 第12部分 生态学信息

## 12.1 毒性

不应分类为具水生危害。

## 12.2 持久性与可降解性

数据无法取得。

## 12.3 生物累积潜势

数据无法取得。

## 12.4 土壤中移动性

数据无法取得。

## 12.5 PBT 与 vPvB 评估

依据其评估结果，此物质不是 PBT 或 vPvB。不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质。

## 12.6 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物（ED）。

## 12.7 其他不利影响

数据无法取得。

## 第13部分 废弃处置

## 13.1 废弃物处理方法

## 废弃物处理相关信息

溶剂回收/再生。

## 污水废弃相关信息

不可倒入排水槽。避免释放至环境中。参阅特殊说明/安全数据表。

## 容器/包装废弃物处理

只能使用经过核准（例如依据危险物品法规）之包装。完全清空之包装可回收。以处理该物质之方式处理受污染包装。

## 备注

请注意相关国家或地区条款。废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### 第14部分 运输信息

#### 14.1 UN 编号

|         |         |
|---------|---------|
| UN RTDG | UN 1133 |
| IMDG 代码 | UN 1133 |
| ICAO-TI | UN 1133 |

#### 14.2 联合国正确运输名称

|         |           |
|---------|-----------|
| UN RTDG | 粘合剂       |
| IMDG 代码 | ADHESIVES |
| ICAO-TI | Adhesives |

#### 14.3 运输危害分类

|         |   |
|---------|---|
| UN RTDG | 3 |
| IMDG 代码 | 3 |
| ICAO-TI | 3 |

#### 14.4 包装类型

|         |    |
|---------|----|
| UN RTDG | II |
| IMDG 代码 | II |
| ICAO-TI | II |

#### 14.5 环境危害

依据危险物品法规无环境危害

#### 14.6 使用者特殊防范

没有额外信息.

#### 14.7 根据国际海事组织的文书散装运输

货柜不是做为散装运输之用.

### 联合国规章范本之信息

#### 运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UN 编号                                                                               | 1133          |
| 类别                                                                                  | 3             |
| 包装类型                                                                                | II            |
| 危险标示                                                                                | 3             |
|  |               |
| 特殊条款 (SP)                                                                           | - (UN RTDG)   |
| 微量 (EQ)                                                                             | E2 (UN RTDG)  |
| 限量 (LQ)                                                                             | 5 L (UN RTDG) |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

### 国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

海洋污染物 - (对水生环境不具有危害)

危险标示 3



特殊条款 (SP) -

微量 (EQ) E2

限量 (LQ) 5 L

EmS F-E, S-D

装载类别 B

### 国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

危险标示 3



特殊条款 (SP) A3

微量 (EQ) E2

限量 (LQ) 1 L

## 第15部分 法规信息

### 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

#### 国家法规 (中国)

#### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有成分均列出.

#### 国家库存

| 国家 | 库存        | 状态      |
|----|-----------|---------|
| AU | AIIC      | 所有成分均列出 |
| CA | DSL       | 所有成分均列出 |
| CN | IECSC     | 所有成分均列出 |
| EU | ECSI      | 所有成分均列出 |
| JP | CSCL-ENCS | 所有成分均列出 |
| KR | KECI      | 所有成分均列出 |
| MX | INSQ      | 所有成分均列出 |
| NZ | NZIoC     | 所有成分均列出 |
| PH | PICCS     | 所有成分均列出 |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

| 国家 | 库存         | 状态               |
|----|------------|------------------|
| TW | TCSI       | 所有成分均列出          |
| US | TSCA       | 所有成分均列出 (ACTIVE) |
| EU | REACH Reg. | 并未列出所有成分         |
| TR | CICR       | 并未列出所有成分         |
| VN | NCI        | 所有成分均列出          |

### 图例

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                      |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                         |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)          |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                    |
| ECSI       | EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)                                       |
| IECSC      | 中国现有化学物质名录                                                        |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                         |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                |
| NCI        | National Chemical Inventory                                       |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) |
| REACH Reg. | REACH 已注册物质                                                       |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                               |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                       |

## 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

## 第16部分 其他信息

### 缩写与简写

| 缩写            | 使用缩写说明                   |
|---------------|--------------------------|
| Acute Tox.    | 急性毒性                     |
| Aquatic Acute | 对水生环境有危害 - 急性危害          |
| ATE           | 急性毒性预估                   |
| Carc.         | 致癌性                      |
| CAS           | 化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务) |
| DGR           | 危险物品法规 (见 IATA/DGR)      |
| DNEL          | 衍生无作用值                   |
| ED            | 内分泌干扰物                   |
| EINECS        | 欧洲现有商业化学物质库存             |
| ELINCS        | 欧洲公告化学物质列表               |
| EmS           | 紧急计划                     |
| Eye Dam.      | 对眼睛有重度伤害                 |

## WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

| 缩写         | 使用缩写说明                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. | ]对眼睛刺激                                                                                           |
| Flam. Gas  | 易燃气体                                                                                             |
| Flam. Liq. | 易燃液体                                                                                             |
| GBZ 2.1    | 生部: 工作场所空气中化学物质容许浓度                                                                              |
| GHS        | 联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) |
| IATA       | 国际航空运输协会                                                                                         |
| IATA/DGR   | 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)                                                                           |
| ICAO       | 国际民航组织                                                                                           |
| ICAO-TI    | 危险物品航空运输技术指导                                                                                     |
| IMDG       | 国际海运危险物品准则                                                                                       |
| IMDG 代码    | 国际海运危险物品准则                                                                                       |
| MAC        | 最高容许值                                                                                            |
| Muta.      | 生殖细胞致突变性                                                                                         |
| NLP        | 不再视为聚合物                                                                                          |
| OEL        | 职业接触限值                                                                                           |
| PBT        | 持久性、生物累积性及毒性                                                                                     |
| PC-STEL    | 短时间接触容许浓度                                                                                        |
| PC-TWA     | 时间加权平均容许浓度                                                                                       |
| PNEC       | 预估无反应浓度                                                                                          |
| ppm        | 百万分率                                                                                             |
| Press. Gas | 压力下气体                                                                                            |
| STOT SE    | 特定目标器官毒性 - 单一暴露                                                                                  |
| UN RTDG    | 联合国对危险物运输之建议                                                                                     |
| vPvB       | 高持久性与高生物累积性                                                                                      |

### 主要参考文献与数据源

化学品分类和危险性公示通则(国家标准 GB13690). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南. GB/T 17519.  
联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

### 分类程序

理化特性: 分类以测试混合物为基础.  
健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式) .

WELD-ON 776 MILKY (China)

版本编号: 1.0

汇编日期: 23.08.2024

相关短语列表（代码及全文列于第 2、3 章）

| 代码   | 文字             |
|------|----------------|
| H220 | 极端易燃气体.        |
| H225 | 高度易燃液体和蒸气.     |
| H280 | 内装高压气体;遇热可能爆炸. |
| H303 | 吞咽可能有害.        |
| H319 | 造成严重眼刺激.       |
| H336 | 可引起昏睡或眩晕.      |
| H340 | 可能导致遗传性缺陷.     |
| H350 | 可能致癌.          |
| H402 | 对水生生物有害.       |

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.